



Ct. Distr. Comune

Località

ISOS

TI

5

Agno

Agno

Versione lunga 1979/mib

Versione breve 07.07 / sim

Qualificazione

Termine di confronto: **Villaggio urbanizzato**Classificazione dell'insediamento: **locale**

qualità situazionali

qualità spaziali

qualità storico-arch.

X		
X	/	
X	/	

Sviluppo e descrizione dell'insediamento

La storia di Agno, originariamente denominato Agnum, coincide con quella della sua pieve. Della parrocchia, la quale presumibilmente risale al VI o VII secolo, si ha conoscenza certa esclusivamente a partire dal IX secolo. Nel 1581 comprendeva Magliaso, Neggio, Bioggio e Pura. La chiesa parrocchiale sorse nel 1760 sul sedime di un'antica cappella.

Nato come colonia romana, Agno divenne una borgata nel medioevo.

Il diritto alla pesca, monopolio degli Arcivescovi di Milano che in loco tenevano beni feudali, dei Vescovi di Como e dello Stato poi, venne abolito nel 1843.

Durante la peste del 1498 il mercato di Lugano venne trasferito ad Agno, che nel 1518 ottenne dai dodici cantoni primitivi di indire mercato una volta al mese.

Ancora oggi il tradizionale mercato di San Provino richiama ogni anno una folta schiera di visitatori.

Nel 1798 Agno partecipava attivamente al movimento ticinese per l'indipendenza sostenendo i volontari di Lugano. Nel 1799, sulla piana di Agno, furono sconfitti i francesi e nel 1802 si insediava in loco il quartier generale delle truppe contadine insorte contro la repubblica unita.

Nel 1806 Agno apparteneva al distretto giurisdizionale di Magliaso: oggi è capoluogo di un circondario giurisdizionale di pace e di un decanato. Nel 1869 venne fondata in loco una scuola media e di disegno, divenuta poi scuola professionale.

Sito in prossimità dell'omonimo golfo sul braccio occidentale del Ceresio, e privo di qualsiasi rapporto spaziale con il lago, l'insediamento si sviluppa a cavallo fra il versante occidentale e il fondovalle del fiume Vedeggio. Elementi ordinatori dell'impianto, come mostra la carta Siegfried del 1891, sono i due tracciati stradali, Lugano-Pte. Tresa ad est e Agno-Bioggio ad ovest, e l'antica piazza centrale, spazio ortogonale al piano, teso fra le due strade e caratterizzante l'insediamento.

Gli edifici del nucleo principale (1) sorgono intorno alla piazza, lungo i fronti stradali principali e lungo un percorso interno che, ad ovest della piazza, sale ortogonale al pendio verso la chiesa seguendo il corso di un riale oggi coperto. Il tracciato originario della strada per Bioggio attraversava, ad ovest della piazza centrale, il nucleo storico: in seguito corretto, ripercorre oggi il tracciato di un antico sentiero pedonale al limitare dell'insediamento. In seguito a questa deviazione parte del sedime originario della piazza centrale è stato occupato da un isolato a corte che ha originato la conformazione di due vuoti pubblici spazialmente distinti. Sostanziale modifica ha subito l'intero insediamento in seguito all'ampliamento dei due tracciati di strada cantonale e

Ct.	Distr.	Comune	Località	ISOS
TI	5	Agno	Agno	2

alla trasformazione dell'antica piazza in crocicchio. Edifici sono stati demoliti e in parte sostituiti lungo il fronte settentrionale della piazza e a monte della strada Agno-Bioggio. L'ampliamento della cantonale per Pte.Tresa, tratto a forte traffico di transito, ha portato ad una netta rottura fra le due parti dell'insediamento e alla trasformazione, a sud del nucleo storico, dei tipici grotti ticinesi e del loro spazio esterno (0.0.16).

Con la realizzazione della ferrovia Lugano-Pte.Tresa sono sorte, in epoche diverse, sul piano ad ovest dell'insediamento, diverse case unifamiliari o d'appartamento (IV), il deposito dei tram e una piccola fabbrica (0.0.14). Diverse ville borghesi sono sorte agli inizi del secolo a nord del nucleo storico e sul pendio a sud dello stesso (0.0.11).

Il paesaggio naturale circostante l'insediamento è stato quasi totalmente snaturato negli ultimi decenni, soprattutto a nord del nucleo storico (II), in seguito alla costruzione di numerosi blocchi d'appartamento e case unifamiliari. Particolarmente contrastante con l'edificazione storica e alternante la vista sul nucleo si rivela il nuovo complesso residenziale (0.0.10) sorto a sud del nucleo. I manufatti di uso collettivo si ordinano a nord del nucleo, a monte della strada per Bioggio (0,0.6, 0.0.7, 0.0.8). Sull'altura settentrionale domina, con l'imponente facciata neoclassica rivolta verso l'abitato, la chiesa parrocchiale (1.0.1).

L'insediamento comprende edifici d'abitazione a tre o quattro piani, caratterizzati dalle tipiche facciate lombarde, arricchite talvolta dal coronamento in pietra del portone d'accesso o dal loggiato ad archi nel sottotetto. Edifici più modesti, talvolta non intonacati, si situano nella parte occidentale del nucleo storico. Scarsa la presenza di rustici, quasi tutti trasformati in abitazione.

Sostituzioni edilizie (per es. 1.0.3), sventramento del piano terra per inserimento di negozi o ritrovi pubblici, trasformazione di stalle e aggiunta di corpi con tetto-terrazza o balconi, soprattutto sul fronte orientale delle schiere lungo la cantonale, rappresentano gli interventi che hanno modificato il patrimonio edilizio storico e hanno mutato il carattere ambientale dell'insediamento.

Raccomandazioni

Riguardo alle schiere di edifici lungo la strada cantonale (0.1), restauro degli edifici disabitati ed eventuale ripristino lungo il fronte stradale principale del disegno originario di quelle facciate alterate dopo i lavori di ristrutturazione.

Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Antico villaggio di pescatori e contadini che riveste una certa importanza storica per le sue trascorse funzioni di centro politico, commerciale e religioso. Ubicato in prossimità dell'omonimo golfo e sviluppatosi a cavallo fra il versante occidentale e il fondovalle del fiume Vedeggio, alterato nelle sue originarie qualità ambientali in seguito all'edificazione del paesaggio naturale circostante e soprattutto della porzione di piano all'entrata settentrionale del villaggio, l'insediamento presenta un impianto di una certa ricchezza strutturale e spaziale



Ct.	Distr.	Comune	Località	ISOS
TI	5	Agno	Agno	3

dovute alla presenza di due parti distinte, spazialmente collegate dall'antica piazza centrale, spazio caratterizzante l'insediamento.

L'ampliamento dei due tracciati di strada cantonale ad ovest e ad est della piazza e la trasformazione di quest'ultima in crocicchio, hanno notevolmente alterato il rapporto spaziale fra le due parti dell'insediamento e fra costruito e spazio pubblico. Le numerose trasformazioni e sostituzioni edilizie hanno seriamente compromesso le qualità architettoniche dell'insediamento.



Ct. Distr. Comune

Località

ISOS

TI

5

Agno

Agno

Versione lunga 1979/mib

Versione breve 07.07 / sim

**P Perimetro edificato, G Gruppo edilizio,
I-CI Interni Circoscritti, I-Or Interni Orientati,
E Elemento eminente**

			Categ. di rilievo	Qualità spaziali	Qualità storico arch.	Significato	scopo di conservazione	segnalato	perturbante	Foto n.
	Numero	Definizione								
P	1	Nucleo a struttura compatta sviluppatosi attorno alla piazza centrale, con edifici a tre o quattro piani a facciate semplici, arricchite talvolta dal loggiato ad archi nel sottotetto	B	/	/	X	B			
P	2	Gruppo di ville borghesi del Novecento circondate da giardino, a due o tre piani, alcune strutturate in corpi di diversa altezza; cancellate in ferro battuto e muretti di cinta fiancheggiati da alberi	A	X	/	X	A			
G	0.1	Schiere di edifici lungo la strada cantonale verso Ponte Tresa, a tre o quattro piani; facciate semplici intonacate, sottotetto aperto, talvolta con loggiato; modifica delle dimensioni delle aperture e aggiunta di balconi o corpi secondari	B	X	/	X	A			
I-Or	I	Pendio occidentale; parte terminale del versante occidentale della bassa valle del Vedeggio, percorso da riali fiancheggiati da lingue di bosco; originariamente coltivato a vigna	b		/	b				
I-Or	II	Area urbanizzata, originariamente destinata all'agricoltura	b		/	b				
I-CI	III	Pendio orientato verso Ovest, originariamente destinato alla viticoltura ed in parte recentemente edificato	b		/	b				
I-CI	IV	Piano orientale; parte della piana del fiume Vedeggio, originariamente destinata allo sfruttamento agricolo, oggi con numerose costruzioni	b		/	b				
E	1.0.1	Chiesa parrocchiale, dedicata ai SS.Giovanni e Provino; documentata fin dal 735, ricostruita nel 1760 sul sedime di un edificio precedente; facciata principale del 1888 in stile neoclassico				X	A			9-11-12-29

Spiegazioni in breve

(Per le definizioni dettagliate delle categorie e dei simboli si veda il foglio esplicativo)

P Perimetro edificato
G Gruppo edilizio

Categoria di rilievo
A - Sostanza originaria esistente
B - Struttura originaria esistente
C - Tipi e epoche diverse coesistenti

Obiettivo di salvaguardia
A - Conservazione della sostanza
B - Conservazione della struttura
C - Conservazione del carattere

X ottime (qualità/significato)
/ buone (qualità/significato)

I-CI Interni Circoscritti
I-Or Interni Orientati

a - parte irrinunciabile
b - parte significativa minacciata

a - salvaguardia della destinazione
b - salvaguardia delle caratteristiche

E Elemento eminente
o Elemento segnalato
o Elemento perturbante



**P Perimetro edificato, G Gruppo edilizio,
I-CI Interni Circoscritti, I-Or Interni Orientati,
E Elemento eminente**


			Categ. di rilievo	Qualità spaziali	Qualità storico arch.	Significato	scopo di conservazione	segnalato	perturbante	Foto n.
E	Numero	Definizione				X	A			29-30-34
	1.0.2	Palazzine borghesi, a tre e quattro piani, con facciate principali rivolte verso lo spazio pubblico								
	1.0.3	Casa d'appartamenti a quattro piani, anni ,60; non si inserisce affatto nel contesto del nucleo storico						o		31-36
	1.0.4	Edificio riattato, contrastante nettamente con i vecchi edifici a lato, ordinati lungo la strada principale							o	62
	1.0.5	Casa comunale						o		52
	0.0.6	Scuola materna; anni venti, pianta quadratica e tetto a falde, situata in un giardino cinto da mura						o		61
E	0.0.7	Cimitero, organizzato su due livelli spazialmente separati dalla cappella centrale; percorsi pavimentati con ghiaietto				X	A			4-5
	0.0.8	Edificio scolastico di recente costruzione						o		5-6
	0.0.9	Insieme di edifici; vecchie abitazioni e stalle contigue						o		
	0.0.10	Case d'appartamento; contrastano, per volumetria e caratteristiche architettoniche, con i vecchi edifici del fronte strdale opposto						o		22/28-42-51-54-59
	0.0.11	Ville borghesi dell'inizio del 20° sec., a tre piani, tetto a falde con altana o torretta laterale						o		13-14-57
	0.0.12	Viale della stazione, alberato lungo i due fronti; tracciato viario ortogonale						o		47
	0.0.13	Stazione tram, inizio del 20° sec.; costruzione ad un piano, con corpo centrale a due piani; facciate di rilievo; ricalca lo stile delle altre stazioncine che caratterizzano il tratto ferroviario						o		45
	0.0.14	Deposito dei tram con edificio di testa a due piani; verso nord, contigui, si situano una fabbrica e una villa, con facciate tinteggiate, arricchite al piano terra da decorazioni pittoriche e dal coronamento in pietra delle aperture						o		63



Ct.	Distr.	Comune	Località	ISOS
TI	5	Agno	Agno	3

**P Perimetro edificato, G Gruppo edilizio,
I-CI Interni Circoscritti, I-Or Interni Orientati,
E Elemento eminente**

Numero	Definizione	Categ. di rilievo	Qualità spaziali	Qualità storico arch.	Significato	scopo di conservazione	segnalato	perturbante	Foto n.
0.0.15	Edificio d'abitazione a quattro piani; il tetto presenta quattro falde; facciate ritmate da aperture lombarde e balconcini in ferro battuto						o		40
0.0.16	Grotti, caratterizzati da un'area esterna alberata e arredata da tavoli in sasso e campo per il gioco delle bocce						o		





Ct. Distr. Comune

Località

TI

5

Agno

— Agno

1. Stesura

Scala 1 : 5000


Poscritti

--	--	--	--	--	--	--



Poscritti

--	--	--	--	--	--	--





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18



19



25



31



20



26



32



21



27



33



22



28



34



23



29



35



24



30



36



37



43



49



38



44



50



39



45



51



40



46



52



41



47



53



42



48



54



55



61



67



56



62



68



57



63



69



58



64



70



59



65



71



60



66



72

TI	5	Agno
----	---	------

Dati 1982

Poscritti:

--	--	--	--	--	--	--

LOCALITA Agno
Cassina
SeroCCA

Comune: Agno
Distretto: Lugano
Cantone: Ticino

* visitato, non rilevato

****insediamento disperso, solo accennato**

Carta nazionale no 1353

DATI ORL PER IL COMUNE

			Settore 1	1960	9.5 %	1970	3.0 %	1980	2.0 %
Abitanti 1980	2740		Settore 2	1960	54.1 %	1970	51.7 %	1980	37.9 %
Abitanti 1970	2035		Settore 3	1960	36.6 %	1970	45.3 %	1980	60.1 %

Aumento 1970–80 34.6%

Indice demografico = 1.32

(Media svizzera e = 1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera)

Aumento 1960–70 81.9%

Aumento 1950–60 23.1 %

Indice d'invecchiamento $a = 1.40$

(Media svizzera a = 1; se a è infer. a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata)

RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B:

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale:

cant.: Collezione Coray; Museo Plebano

Locale: Chiesa parrocchiale (collegiata di San Giovanni)

Nel DFU:

/

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione:

/

Ulteriori ordinanze di protezione:

/

