



Ct. Distr. Comune

Località

Data/Operatore

TI

02

Torre

Grumo

1. Stesura

01.91/vic

Poscritti

☒ rilevato

o visitato, non rilevato

o insediamento disperso, solo accennato

## Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione

Insediamento di carattere agricolo-residenziale, politicamente autonomo fino al 1927 e attualmente frazione del comune di Torre, Grumo si situa sulla sponda sinistra del fiume Brenno a metà tragitto fra Torre e Lottigna. L'impianto, raggiungibile per una deviazione della strada cantonale del Lucomagno, è protetto a nord-est dalle pendici boschive del Grumascio (I-Or II), promontorio di origine glaciale, e aperto ad occidente su vasti terreni agricoli che degradano verso il fiume (I-De I, I-Or III, I-Or IV).

Dalla fine del secolo scorso il villaggio ha conosciuto una certa crescita edilizia che, pur non avendo seriamente modificato l'immagine ancora prettamente rurale del nucleo, ne ha in una certa misura condizionato il rapporto originale con il paesaggio circostante.

Rispetto alla carta Siegfried del 1872 si denota in particolare un notevole addensamento di costruzioni sui prati a sud del vecchio perimetro edificato, un tempo occupati unicamente da alcune casine.

In conseguenza di tale sviluppo si è reso necessario un potenziamento della rete viaria con la creazione di una nuova strada di accesso al nucleo principale e di alcuni percorsi secondari di collegamento tra le diverse parti edificate.

La struttura attuale comprende tre gruppi abitativi di dimensioni contenute, fisicamente separati dal corso di un torrente (I-Or VI), in parte incanalato, che si getta, ad ovest, nel Brenno.

A nord di questo si situa il vecchio nucleo compatto (P 1) con, all'estremità settentrionale, la cappella di San Pietro Martire (E 1.0.1), graziosa costruzione barocca in muratura intonacata con coro poligonale e figura dipinta del santo patrono del 17. secolo.

./.

## Qualificazione

### Termine di confronto

o città

o villaggio

o borgo

☒ frazione

o villaggio urbanizzato


o caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch.

ulteriori qualità



### Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Insediamento di importanza regionale, frazione del comune di Torre, Grumo si sviluppa sul pendio compreso tra la strada cantonale del Lucomagno e la sponda sinistra del fiume Brenno, ai piedi del versante sud-occidentale del Grumascio, accumulo di origine glaciale che divide la valle in due tronchi.

Un tempo comune autonomo di carattere prettamente agricolo, il piccolo agglomerato rivela tuttora, soprattutto nell'assetto strutturale e nella tipologia edilizia della parte più antica, le sue origini rurali.

Le notevoli qualità situazionali sono date in particolare dalla integrità fisica del paesaggio naturale circostante rimasto pressoché inalterato malgrado l'inserimento di qualche elemento abitativo di recente edificazione.

./.

**Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

A sud sono invece distinguibili due piccoli agglomerati di case e stalle, alcune ristrutturate, altre di costruzione recente, aperte sulla campagna circostante (G 0.1, G 0.2).

Il nucleo principale, attraversato da un unico percorso carrozzabile che si arresta in prossimità della cappella, si contraddistingue per l'omogeneità stilistica e tipologica della sostanza edilizia interrotta unicamente dall'inserimento recente, nella parte alta orientale, di una deturpante autorimessa in cemento armato (1.0.8), e dal vistoso portone di una cascina trasformata in garage (1.0.9), lungo la via di attraversamento. Tutti gli altri edifici, salvo alcune piccole modifiche (1.0.10), hanno invece mantenuto intatte le loro caratteristiche architettoniche originarie.

Nell'insieme predomina lo stile della casa rurale bleniese in muratura intonacata con ballatoio in legno e tetto a due spioventi con copertura in piode (1.0.2). Fanno comunque parte del patrimonio edilizio anche diverse cascine in pietra e legno (1.0.7), generalmente ben conservate, che testimoniano del carattere agricolo dell'insediamento. Una di queste reca, sulla parete esterna, un affresco della Madonna seduta databile alla fine del Quattrocento.

L'accesso all'abitato, sottolineato da uno slargo stradale in parte utilizzato come posteggio (1.0.6), è caratterizzato dalla presenza di un vecchio lavatoio coperto con doppia vasca di granito (1.0.3). Accanto a questo si allineano due vecchie costruzioni in legno su basamento in pietra (1.0.4, 1.0.5) una delle quali (1.0.4) espone sullo spazio stradale un'ampia tettoia aggiunta.

I due piccoli gruppi a sud del nucleo (G 0.1, G 0.2), si differenziano più per la loro conformazione strutturale - maggiormente compatto l'insieme a nord (G 0.1) - che per le qualità del patrimonio architettonico costituito da una prevalenza di abitazioni a due piani, nuove o ristrutturate in modo non sempre confacente alle caratteristiche della sostanza originale (0.1.10, 0.1.11), tra le quali si insinuano alcune vecchie cascine, anch'esse ampiamente rimaneggiate.

Fuori dai gruppi edilizi il paesaggio appare ancora relativamente intatto se si fa eccezione per alcune strutture agricole isolate (0.0.13, 0.0.17). La presenza di nuovi volumi abitativi (0.0.14, 0.0.15, 0.0.16), costruiti secondo criteri architettonici estranei alla tipologia della regione, soprattutto in prossimità dei due insiemi più recenti, è tuttavia sintomatica di un'inevitabile prossima fase di crescita edilizia. ./.

**Qualificazione** (continuazione)

Benche di dimensioni ridotte il nucleo principale denota indubbe qualità spaziali e storico-architettoniche per la compattezza della struttura e per l'ottimo stato di conservazione della sostanza edilizia.

Decisamente meno evidenti le qualità dei due gruppi abitativo a sud del nucleo, di sviluppo più recente, sia per l'assenza di una struttura spazialmente ben definita che per lo scarso valore dei singoli edifici spesso oggetto di vistose manomissioni.



Ct. Distr. Comune

Località

TI

02

Torre

Grumo

3

Poscritti

**Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

Oltre alle indicazioni generali per la conservazione contenute nella Scheda-L e nella Scheda Spiegazione del piano di rilievo, vanno osservate le seguenti indicazioni particolari:

-Il nucleo abitativo principale (P 1) denota notevoli qualità strutturali e storico-architettoniche grazie soprattutto all'ottimo stato di conservazione della sostanza edilizia originale. Per salvaguardare tale integrità è necessario impedire qualsiasi ulteriore modifica, se non strettamente finalizzata al restauro conservativo degli elementi già esistenti, o aggiunta. A lungo termine si potrebbe eventualmente provvedere alla rimozione dei fattori alteranti (1.0.8, 1.0.9).

-Sebbene il processo di crescita edilizia avviatosi all'inizio del nostro secolo non abbia prodotto grossi sconvolgimenti nella fisionomia del paesaggio naturale che fa da cornice all'insediamento, quest'ultimo - elemento importante per l'equilibrio dei rapporti tra le parti edificate - si sta oggi lentamente modificando. Per consentire anche in futuro una immediata lettura della struttura storica e del suo successivo sviluppo è dunque indispensabile evitare un ulteriore addensamento di nuove costruzioni, soprattutto in prossimità del nucleo principale.

L	TI	02	Torre	Grumo	1. Stesura	01.91/vic
	Ct.	Distr.	Comune	Località	Data/Operatore	

Poscritti

**Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorno definiti, interni orientati ed elementi singoli**

P	1	Nucleo abitativo, sostanza edilizia omogenea, case in pietra intonacata con ballatoio in legno, politicamente indipendente fino al 1927	A X / X A	8-23
G	0.1	Piccolo gruppo abitativo relativamente compatto, aperto sulla campagna	AB // X A	1-3
G	0.2	Gruppo abitativo molto rimaneggiato	B // X B	25
I-DE	I	Pendìo prativo compreso tra la strada cantonale ed il Brenno, definito a Sud dal torrente	a X a	1,5
I-OR	II	Grumascio, accumulo collinoso di origine glaciale, divide la valle in due tronchi	a X a	1
I-OR	III	Piano alluvionale del Brenno	a X a	6
I-OR	IV	Superfici prative a meridione dei due piccoli gruppi edilizi, denominate "Fò dal Rì"	a X a	26
O-OR	V	Pendìo semiboschivo definito dal torrente e dalla cantonale, delimita i prati sottostanti	a X a	28
I-OR	VI	Torrente, affluente del Brenno	a X a	5,6
E	1.0.1	Cappella di San Pietro Martire, edificio barocco con coro poligonale, la figura dipinta del santo patrono è del XVII secolo	X A	11,20
	1.0.2	Case contadine con tetto a due spioventi, muratura intonacata e ballatoio in legno esposto a Sud, orientate nel senso del pendìo	o	11,12,18,24
	1.0.3	Lavatoio coperto, due vasche in granito	o	17
	1.0.4	Casa in legno su basamento in pietra con ampia tettoia sulla parte anteriore	o	16,17
	1.0.5	Casa in legno con zoccolo in pietra	o	9
	1.0.6	Area di giro e di sosta asfaltata, terrazzata sui prati	o	16
	1.0.7	Cascine nella parte più alta del nucleo	o	18,24
	1.0.8	Rimessa per auto in beton	o	18,23
	1.0.9	Cascina con portone di un box sulla via di attraversamento	o	19
	0.1.10	Casa tradizionale ristrutturata abitazione primaria	o	2
	0.1.11	Fronti modesti di abitazioni esposte sulla campagna	o	7,27
	0.1.12	Tettoia con diversi materiali depositati	o	-

[illegible]



Ct. Distr. Comune

Località

TI

02

Torre


— Grumo

1. Stesura

Scala 1 : 5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--







Ct. Distr. Comune

Località

TI

02

Torre


— Grumo

1. Stesura

Scala 1 : 5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--	--





Ct. Distr. Comune

Località

TI

02

Torre


— Grumo

1. Stesura

Scala 1 : 5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--







01



07



13



02



08



14



03



09



15



04



10



16



05



11



17



06



12



18



19



25



20



26



21



27




22



28



23



24



Ct. Distr. Comune

Data

TI 02 Torre

Dati

1982

Poscritti

LOCALITA  
Grumo  
TorreComune  
Distretto  
Cantone  
Torre  
Blenio  
Ticino

\* visitato, non rilevato

\*\* insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no 1253

## DATI ORL PER IL COMUNE

			Settore 1	1960	8 %	1970	5 %	1980	7 %
Abitanti	1980	259	Settore 2	1960	76 %	1970	51 %	1980	57 %
Abitanti	1970	229	Settore 3	1960	16 %	1970	38 %	1980	36 %

Aumento 1970-80 13,1 %

Indice demografico e= 1,11

Media svizzera e=1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera

Aumento 1960-70 -26,8 %

Indice

Aumento 1950-60 9,1 %

d'invecchiamento a= 0,58

Media svizzera a=1; se a è inferiore a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata

## RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B  
/Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale  
cant.: Campanile romanico della chiesa parrocchiale  
locale: Cappella a Portera

Nel DFU

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione  
/

Ulteriori ordinanze di protezione

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968  
e supplementi 1971-1988





Ct. Distr. Comune

TI

02

Torre

—

Carta 1:25'000 / 1:50'000

Carta nazionale 1983

Carta Siegfried 1872

