



Ct. Distr. Comune

Località

Data/Operatore

TI

4

Brissago

— Incella

1. Stesura

4.12.84/fil.

Poscritti

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

☒ rilevato☐ visitato, non rilevato☐ insediamento disperso, solo accennato

Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione.

Frazione isolata del Comune di Brissago, dal quale dipende anche ecclesiasticamente, Incella è sita su un pendio esposto a sud-est, contornato da vigneti, con una bella vista sul lago Maggiore.

Le originarie attività agricole, viticole e dell'allevamento del bestiame sono scomparse e solo qualche vigneto è ancora lavorato, mentre il villaggio ha assunto un carattere prevalentemente residenziale, in parte secondario.

Anche Incella ha subito emigrazioni dei suoi uomini in qualità di impiegati d'albergo, mentre le ragazze lavoravano in massima parte nella fabbrica di sigari di Brissago.

Da un confronto con la carta Siegfried del 1895, si nota che il tracciato viario culminava presso l'attuale chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco (0.0.7) per poi continuare, sotto forma di mulattiera e di sentiero pedonale poi, verso gli alpi sovrastanti. Incella si compone essenzialmente di due parti: il nucleo P1 ed il piccolo gruppo edilizio 0.1, che contrastano per la disposizione degli edifici. Nel nucleo principale P1, gli edifici sono allineati e formano i fronti compatti 1.0.1 lungo il sentiero di attraversamento, che penetra nella struttura in prossimità del monastero 0.1.5 e si dirama, presso la cappelletta dello stesso, verso P1 e verso lo slargo 0.1.6 del gruppo edilizio sottostante.

Gli edifici 1.0.1, che definiscono questo percorso in P1, sono caratterizzati da costruzioni di 3 piani della seconda metà dell'Ottocento, con belle balconate e posti tutti paralleli alle curve di livello.

Alcuni interventi di trasformazione contrastano in questo allineamento per tipo di intonaco (1.0.2) o per proporzioni ed aggiunte di corpi piani (1.0.3). Troviamo inoltre due piccole costruzioni che insistono sull'allineamento in modo non parallelo, ma con il colmo perpendicolare alle curve di livello. Parallelamente al primo sentiero, ne troviamo un altro nella parte alta del nucleo, culminante con la Cappella 1.0.4. Questi viottoli sono collegati tra loro in modo ortogonale; uno di essi attraversa tutta la struttura di P1 per penetrare nel

Qualificazione

Termine di confronto


☐ città☐ villaggio☐ borgo☒ frazione (Weiler)☐ villaggio urbanizzato☐ caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch.

ulteriori qualità



Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Frazione a carattere prevalentemente residenziale, Incella è un sito di notevole pregio per la bellissima posizione dominante sul pendio e per la chiara definizione delle due parti che lo compongono.

Dal profilo spaziale, manifesta certe qualità per il chiaro rapporto tra l'andamento morfologico del sito e la struttura dell'impianto e per la trama dei percorsi interni, ortogonali nel nucleo e liberi nel gruppo edilizio.

Sotto il profilo storico-architettonico, l'insieme manifesta alcuni pregi per l'emergenza del bel monastero già descritto, per il buono stato di conservazione generale e per una certa ricchezza del patrimonio edilizio.

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

gruppetto G 0.1, passando dallo slargo 0.1.6, per finire sulla strada carrozzabile sottostante al villaggio.

Il gruppo G 0.1 è composto essenzialmente da costruzioni in conci da taglio a vista. Alcuni interventi di riattazione hanno alterato questa caratteristica con intonacature cementizie a rasapietra. L'edificio emergente di questa struttura è sicuramente il monastero 0.1.5, datato sul coronamento d'entrata del 1676.

Situato fra i due nuclei, spicca per la grande volumetria. Si tratta di una costruzione in conci da taglio a vista, di 3 piani, con tetto a 4 falde, sotto il quale una bella loggia occupa tutto l'ultimo piano. Ben trasformata e riattata recentemente, è ora adibita ad abitazione.

Presso la costruzione, vi è la diramazione del percorso d'entrata principale, ancora in acciottolato originario, che attraversato un sottoportico, presso una cappelletta, conduce allo slargo-corte 0.1.6.

Quest'ultimo è determinato dalla disposizione non allineata degli edifici che vi insistono. Da esso, in direzione orizzontale, parte un viottolo che conduce alla parte nord dell'intorno ineditato I-DE I, composto essenzialmente da orti e vigneti. Continuando invece sul sentiero, dalla corte verso il basso del gruppetto, si arriva dopo un altro sottoportico al tracciato viario, fuoriuscendo fra due edifici che sono paralleli alle curve e segnano forse la vecchia entrata all'insediamento. Queste due abitazioni hanno le stesse caratteristiche di quelle (1.0.1) che fronteggiano il percorso principale nel nucleo P1. Le costruzioni che continuano, sul prolungamento del monastero, verso la chiesetta, sul lato a sud del gruppo, sono arricchite da bei giardini, in parte vignati, purtroppo recentemente alterati dalla costruzione di un'autorimessa prefabbricata. La chiesa 0.0.7, in posizione ribassata rispetto all'impianto, dedicata ai SS. Sebastiano e Rocco, è una semplice aula rettangolare con torre campanaria ed un piccolo sagrato, oggi attraversato dalla strada carrozzabile.

Sostenuto da un enorme muro, il sagrato, dal quale si gode una magnifica vista sul lago Maggiore, è arricchito dalla presenza di un maestoso albero.

Sull'altro lato della carrozzabile, parallelamente alla chiesa, vi è una costruzione 0.0.8 particolarmente alterante, poiché indebolisce il rapporto fra l'edificio sacro e l'entrata al villaggio.

Continuando sulla carrozzabile, si notano altre costruzioni più o meno recenti che, site a sud del gruppo 0.1, ne alterano il rapporto con l'intorno.

Salendo oltre l'insediamento, nell'intorno edificato I-OR II, vi sono molte recenti abitazioni che alienano totalmente il rapporto fra Incella ed il contesto naturale sovrastante. Solo i due rustici 0.0.9 denotano un certo pregio per la posizione fra di loro., ad ottenere un piccolo spazio centrale e per il buon stato di conservazione. Sottoposti ad una più o meno recente buona riattazione, sono adibiti a grotto ed arricchiti dalla presenza di una cappelletta.

Il patrimonio edilizio è costituito da costruzioni di tre piani, principalmente in conci da taglio a vista nel gruppo G 0.1, e da edifici intonacati nel nucleo di P1. Alcune abitazioni sono arricchite dalla presenza di bei balconi e da coronamenti in pietra sopra le entrate.

Diversi edifici sono stati più o meno recentemente riattati e modificati nel loro aspetto originario. In generale, comunque, lo stato di conservazione è da ritenersi buono.

Poscritti

| Positiv | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |


**Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni definiti,
intorni orientati ed elementi singoli ***

[illegible]


* descrizione dettagliata sulle schede A, U ed E: disponibile/non disponibile

Poscritti

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



Poscritti



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18



19



25



31



20



26



32



21



27



33



22



28



34



23



29



35



24



30



36



37



43



49



38



44



50



39



45



51



40



46



52



41



47



53



42



48



Ct. Distr. Comune

Data:

TI 4 Brissago

Dati

Poscritti:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

LOCALITA

Brissago

Cadogno

Gadero

Incella

Isole

Nevedone

Noveledo

Piodina

Porta

Rossorino

Comune: Brissago

Distretto: Locarno

Cantone: Ticino

*visitato, non rilevato

**insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no

DATI ORL PER IL COMUNE

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | Settore 1 | 1960 | 5,3 % | 1970 | 3,6 % | 1980 | 3,0 % |
| Abitanti 1980 | 1987 | Settore 2 | 1960 | 52,0 % | 1970 | 39,6 % | 1980 | 31,2 % |
| Abitanti 1970 | 2120 | Settore 3 | 1960 | 44,2 % | 1970 | 56,7 % | 1980 | 65,8 % |
| Aumento 1970—80 | -6,3% | Indice demografico 0,92 (Media svizzera e = 1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera) | | | | | | |
| Aumento 1960—70 | 14,9% | | | | | | | |
| Aumento 1950—60 | -4,5% | Indice d'invecchiamento a = 0,54 (Media svizzera a = 1; se a è infer. a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata) | | | | | | |

RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B:

B: Piodina

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale:

naz.: Chiesa della Madonna del Pontecant.: Chiesa santuario del Sacro Monte; Casa Baccalà (già Branca);
Isole di Brissago

Nel DFU:

/

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione:

688 Chiesa della Madonna del Ponte

Ulteriori ordinanze di protezione:

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968
e supplementi 1971-1988

