



Ct. Distr. Comune

Località

Data/Operatore

TI

03

Chiggiogna

Lavorgo

2. Stesura

10.90/vic

Poscritti

1. Stesura

06.86/vic

☒ rilevato

o visitato, non rilevato

o insediamento disperso, solo accennato

Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione

Lavorgo appartiene al comune e alla parrocchia di Chiggiogna. Citato già nel 1355, nel 1567 compare col nome di Laorcum. Dai ritrovamenti romani e paleocristiani si può dedurre che la popolazione in quella regione e in quei tempi fosse abbastanza numerosa. Nel 1879 si sono scoperte 6 tombe romane; nel 1881 varie tombe del periodo glaciale; negli anni 1882 e 1910 se ne sono trovate altre. La cappella di S. Petronilla, costruzione barocca voltata a botte con coro quadrangolare, venne eretta nel 1662.

Lavorgo è situato ai piedi del pendio sul piano della Valle Leventina poco prima che questa si restringa nella gola della Biaschina. L'area compresa fra l'insediamento e il Ticino (I-De I) è oggi riempita quasi del tutto dai tracciati della ferrovia e della strada del Gottardo.

Il nucleo, pur presentando nell'insieme un prevalente carattere ottocentesco, si legge come composto di due gruppi edilizi distinti: uno di più antica costituzione, a nord ovest (P 1) e uno (G 0.1) a sud, espansione edilizia ottocentesca. Entrambi i gruppi hanno chiaro riferimento sulla vecchia strada del Gottardo che attraversa il nucleo per tutta la sua lunghezza. Un nuovo tratto della strada del Gottardo, ancora non rilevabile sulla Carta Siegfried del 1912, lascia fuori l'insediamento e staccandosi dalla strada di attraversamento, a sud, appena all'inizio dell'abitato, si ricongiunge con essa a nord del nucleo. Tra queste due vie, una strada secondaria parallela alla strada di attraversamento fiancheggia l'abitato a valle. Neppure questo tracciato è ancora visibile sulla Carta Siegfried del 1912.

./.

Qualificazione

Termine di confronto

o città

☒ villaggio

o borgo

o frazione

o villaggio urbanizzato


o caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch

ulteriori qualità



Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Insediamento sulla via del Gottardo, traeva originariamente le sue risorse economiche dall'allevamento del bestiame e dalle cave di granito.

L'insediamento, ai piedi di un pendio boschivo e con davanti un'estesa pianura prativa modellata dal Ticino - che qui descrive un'ampia curva - presenta, circondato da alti rilievi, buone qualità situazionali.

Tali qualità, un tempo ottime, sono sminuite dall'essere, oggi, la piana, un tempo prativa e sfruttata a pascolo, quasi completamente riempita da infrastrutture viarie.

Modeste qualità spaziali sono leggibili in qualche tratto di strada del nucleo

./.

**Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

A marca dell'ingresso da nord, si impiantano sul lato a monte della strada alcuni edifici recenti e ottocenteschi o dell'inizio di questo secolo 1. Dall'altro lato si pone un grande garage a copertura piana (0.0.22).

L'ingresso vero e proprio al nucleo (P 1) si ha in prossimità della confluenza della via principale interna con quella secondaria che corre, per un lungo tratto, parallela. Qui si collocano tre edifici fine Ottocento. Uno di questi (0.0.21) molto modesto, con un falso frontone sulla strada, ha una scala esterna che dà accesso al piano rialzato; gli altre due sono emergenze di maggior prestigio (0.0.20) anche se uno mostra i segni di una ristrutturazione inadeguata. Tra questi tre edifici e il nucleo (P 1) si estendono ai due lati della strada principale due piccole aree ad orto e giardino in cui da monte sporge un'enorme roccia (0.0.24).

Tutto il nucleo originario (P 1) è estremamente trasformato. La larghezza della strada, il disordinato orientamento degli edifici, la lentezza della struttura non si prestano a una lettura che permetta di attribuire all'insieme un qualche pregio spaziale.

Solo alcune costruzioni ottocentesche o forse anteriori conservano ancora un qualche pregio, ma risultano quasi sommerse da tutti gli altri interventi più recenti. Alcune costruzioni a filo con la strada e a valle della stessa testimoniano il carattere originariamente rurale del nucleo. Si mette in evidenza soprattutto una bella schiera di tre modesti edifici del Sette - Ottocento (1.0.5).

Carattere tipicamente rurale hanno anche una piccolissima abitazione con le cornici della finestre dipinte e con le mensole di granito, un'abitazione tradizionale a ballatoio e tetto in piode (1.0.6) e una stalla con lo zoccolo in pietra e travi squadrate. Sullo stesso lato, la piccola cappella (E 1.0.1) a una navata con il tetto in piode e intonacata, colore giallino, si affaccia con il lato di frontone sulla strada e porta la data 1663. A monte, si impone, invece, un grande edificio degli ultimissimi decenni, un laboratorio artigianale (1.0.2), arretrato rispetto alla strada, colore bianco e rosa. Un edificio recente (1.0.3) presenta sulla strada il lato di frontone, mentre il lato principale, di gronda, con una lunga balconata, dà su un vuoto laterale a orto. Più che per le modalità costruttive - anche quelle fuori contesto - o per la mole - la casa è molto alta (5 piani) e a pianta larga - disturba proprio per la sua posizione che non fa riferimento sulla strada ma appunto su un orto ./.

Qualificazione (continuazione)

principale valorizzato dalla presenza di edifici di un certo pregio. Ma i massicci interventi alteranti hanno cancellato per gran parte la possibilità di lettura di qualità spaziali.

Anche il nucleo secondario non presenta particolari qualità spaziali: la strada non funge da vero principio ordinatore e gli edifici sembra che si siano impiantati in prossimità senza tenerne conto.

Pur riconoscendosi, nell'intero insediamento, l'impronta maggioritaria della sostanza ottocentesca, questa ha subito tali e tante trasformazioni da non porsi come dominanza marcante l'edilizia nel suo insieme. ./.

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

e sulla strada laterale. L'insieme edilizio è limitato a sud dal corso di un ruscello 2; ultimo edificio verso sud, a filo con il corso d'acqua che, in corrispondenza della casa, è coperto, è una curiosa costruzione (1.0.7), oggi senz'altro abitazione, degli anni '20, a tre piani, con due negozi al pianterreno, due balconi di granito con dei parapetti in ferro battuto e due finestre ad arco al primo piano e poi, al terzo piano, altri due gruppi di tre piccole finestre anch'esse ad arco.

Tra i due nuclei, limitata da due ruscelli (0.0.17)3, si estende un'area a pendio in parte ad orti terrazzati, con qualche edificio di pregio. Vi si collocano, a valle della strada di attraversamento, l'edificio della Posta (0.0.19), una bella costruzione ottocentesca ad intonaco giallo, col tetto a padiglione; a monte la Casa Comunale del 1950 (0.0.16), arretrata e rialzata rispetto alla strada - due sottolineature di prestigio - con una scalinata a due ali. Purtroppo in quest'area si iscrive anche una nuova costruzione unifamiliare (0.0.18), anni '50 - '60, con il giardinetto e il muretto basso davanti, in granito squadrato, non in armonia con le altre emergenze.

La marca d'ingresso dell'insieme edilizio ottocentesco (G 0.1) è data dall'edificio del 'Panificio sociale di Lavorgo' (0.1.8), una costruzione estremamente simmetrica, un po' trascurata. Questo insieme (G 0.1) si differenzia dall'altro più dal punto di vista spaziale che da quello della tipologia edificatoria. Data la pendenza della strada le case vi danno a volte con muretti di sostegno. Sia a monte che a valle si hanno dei vuoti terrazzati e fruiti come orti e giardini. Le case verso monte, prevalentemente della fine del secolo scorso, sono arretrate. Le case a valle, a parte una, non partecipano, se non marginalmente, alla definizione dello spazio stradale perché chiaramente orientate sulla strada inferiore. Non esiste nessuna definizione sulla strada se non nei pochi tratti in cui ci sono muri o chiusure ad inferriate. Tutto è nuovo o trasformato. Tra le generali trasformazioni e interventi alteranti due si evidenziano negativamente soprattutto per la loro posizione di rilievo: un edificio in cemento armato a due piani, con terrazza (0.1.9) e un altro a tre piani con tetto piano (0.0.13) che pur collocabile esternamente all'insieme individuato, influisce negativamente sull'immagine lungo strada.

Alcune costruzioni a valle della strada di attraversamento dell'insediamento danno sulla strada più bassa, nel tratto in cui questa coincide con la nuova strada del Gottardo: il volume ottocentesco del ristorante 'Stazione' (0.0.15) ./.

Qualificazione (continuazione)

Oltre alla piccola cappella seicentesca, alcuni edifici settecento ottocenteschi, tra le singole emergenze, seppur modesti si fanno apprezzare per una certa integrità nel nucleo principale. Di un certo pregio sono anche alcuni edifici pubblici inseriti nel pendio di stacco tra i due insiemi edilizi, come la casa comunale e la posta, questa ottocentesca e quella della metà di questo secolo.

O

Ct. Distr. Comune

Località

TI

03

Chiggiogna

Lavorgo

4

Poscritti

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

e l'Osteria della Posta' (0.0.14), una notevole costruzione della metà del 800. Sulla casa si indovinano ancora ornamenti dipinti. Sull'altro lato della strada spicca il bel piccolo complesso della Stazione ferroviaria (0.0.23).

Oltre alle indicazioni generali per la conservazione contenute nella Scheda-L e nella Scheda Spiegazione del piano di rilievo, vanno osservate le seguenti indicazioni particolari:

L	Ct.	Distr.	Comune	Località	Data/Operatore
	TI	03	Chiggiogna	Lavorgo	2. Stesura 10.90/vic
Poscritti					


Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorno definiti, interni orientati ed elementi singoli

	Numero	Denominazione	Categoria di rilievo Qualità spaziali Qualità storico-arch. Significato Scopo di conservaz. accennato alterante	Foto-No
P	1	Nucleo tradizionale	B // / XIB	1,2
G	0.1	Sviluppo edilizio ottocentesco	B / / X XIB	27
I-De	I	Fascia prativa a valle dei nuclei edilizi, attraversata dalla strada cantonale e dalla ferrovia	b // / Xb	12-14
I-Or	II	Stretta superficie prativa a monte del nucleo, contenuta dal fianco roccioso della montagna	a // / Xa	1
I-De	III	Area interessata da recenti edificazioni abitative	b // / Xb	-
E	1.0.1	Cappella di Santa Petronilla, costruzione barocca voltata a botte, coro quadrangolare, eretta nel 1662 nella parte del nucleo di originaria rurale	// / XA	-
	1.0.2	Falegnameria	// / o	-
	1.0.3	Edificio abitativo di notevole mole recentemente riattato con fronte rivolto sulla strada laterale	// / o	2
	1.0.4	Volume ottocentesco	// / o	2
	1.0.5	Fronti a filo con la strada appartenenti all'antico nucleo rurale	// / o	10
	1.0.6	Casa tradizionale a ballatoio, con tetto in piode	// / o	-
	1.0.7	Palazzina anni 20	// / o	21
	0.1.8	Panificio sociale	// / o	9,22
	0.1.9	Edificio in cemento armato a due piani, con terrazza	// / o	-
	0.1.10	Villino ottocentesco con muro di sostegno	// / o	-
	0.1.11	Grotto 'Piscian'	// / o	7
	0.1.12	Edifici ottocenteschi, oggi strutture di ristoro	// / o	3,4
	0.0.13	Edificio a copertura piana, a tre piani in posizione marcante	// / o	4
	0.0.14	Osteria della Posta, ottocentesca	// / o	14-16
	0.0.15	Ristorante Stazione dell'800	// / o	14
	0.0.16	Municipio del 1950	// / o	-
	0.0.17	Ri del Robino	// / o	-
	0.0.18	Abitazione anni '50	// / o	-
	0.0.19	Edificio postale, ottocentesco	// / o	23
	0.0.20	Costruzioni, marcanti l'entrata nord al nucleo; sec. XIX	// / o	18,19
	0.0.21	Edificio tradizionale isolato	// / o	-
	0.0.22	Garage/deposito	// / o	1,17
	0.0.23	Stazione ferroviaria	// / o	13,15,23
	0.0.24	Sperone roccioso	// / o	-

Poscritti

Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorno definiti, interni orientati ed elementi singoli

[illegible]





Ct. Distr. Comune

Località

TI

03

Chiggiogna

— Lavorgo

1. Stesura

Scala 1 : 5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--

Comune di Chiggiogna



N

Comune di Chironico

144

--	--	--	--	--	--	--

Comune di Chiggiogna



N

Comune di Chironico



1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



6



12



17



23



18



24



19



25



20



26



21



27



22



28



Ct. Distr. Comune

Data

TI 03 Chiggiogna

Dati

1986

Poscritti

LOCALITA
Chiggiogna
Lavorgo
* Fusnengo

Comune
Distretto
Cantone

Chiggiogna
Leventina
Ticino

* visitato, non rilevato

** insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no 12523

DATI ORL PER IL COMUNE

			Settore 1	1960	5 %	1970	4 %	1980	6 %
Abitanti	1980	431	Settore 2	1960	76 %	1970	67 %	1980	48 %
Abitanti	1970	474	Settore 3	1960	70 %	1970	28 %	1980	46 %
Aumento	1970-80	9 %	Indice demografico e=	0,89					
Aumento	1960-70	0 %	Indice						
Aumento	1950-60	0 %	d'invecchiamento a=	0,74					

Media svizzera e=1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera

Media svizzera a=1; se a è inferiore a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata

RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B
/

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale

naz.: Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

cant.: Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Nel DFU

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione
/

Ulteriori ordinanze di protezione

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968 e supplementi 1971-1988

