



Ct. Distr. Comune

Località

Data/Operatore

TI

1

Sementina

— Sementina

1. Stesura

4.11.81/fil.

Poscritti

☒ rilevato☐ visitato, non rilevato☐ insediamento disperso, solo accennato

Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione.

Comune e parrocchia autonomi, lo si trova citato nel 1230 col nome di Somentina. Come comune viene citato già nel 1335; nello stesso documento si parla di comune di Muyro, oggi Moiro e frazione di Sementina.

Nel 1911 vengono rinvenuti in Sementina oggetti romani e resti di una costruzione di cui non si conosce la natura.

La cattedrale di Como vi possedeva dei diritti fondiari che infeudò agli Orelli di Muralto nel XIV secolo. Le fortificazioni di Sementina costituite da una muraglia e torrette che sbarravano la valle del Ticino a sud-ovest di Bellinzona, furono costruite all'epoca del blocco decretato dal governo austriaco del Lombardo-Veneto nel 1853 contro il Canton Ticino, per dare lavoro ai ticinesi espulsi dall'Italia. Per tale motivo vennero chiamati "forti della fame". Una grave inondazione colpì il villaggio nel 1829.

Per quanto riguarda l'aspetto ecclesiastico, nel 1483 vengono menzionati un rettore e un cappellano. L'istituzione della parrocchia risale, probabilmente, al XV secolo. La chiesa parrocchiale, dedicata a S.Michele, menzionata già nel 1285, fu consacrata nel 1446. A quel tempo era dedicata a S.Eusebio. L'odierna costruzione barocca sostituì quella precedente distrutta da un'inondazione. Il campanile, col tetto a piramide, è del XVI secolo. Un documento cita, per Sementina, un monastero per gli anni che vanno dal 1550 al 1647 ma, probabilmente, si tratta del monastero di Monte Carasso.

Colture foraggiere, viticoltura e allevamento del bestiame furono le risorse principali del villaggio. Una certa importanza assumono l'industria ceramica grazie alla presenza, nella zona, della materia prima rappresentata dai giacimenti di caolino, e quella cartaria. L'emigrazione si volse soprattutto verso la California. Oggi Sementina ha prevalentemente carattere di villaggio urbanizzato satellite di Bellinzona. Sementina è esposto a sud-est lungo la strada cantonale che costeggia la montagna. L'insediamento è oggi caratterizzato, per gran parte, dalla larga strada di attraversamento.

Qualificazione

Termine di confronto


☐ città☐ villaggio☐ borgo☐ frazione (Weiler)☒ villaggio urbanizzato☐ caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch.

ulteriori qualità



Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Situato lungo la strada cantonale che costeggia la montagna, Sementina assume una certa importanza situazionale non solo per il suo esemplare carattere di villaggio pedemontano, ma anche per il suo rapporto con il fiume Sementina che lo limita verso est fungendo da asse centrale, da specchio nel rapporto speculare che si instaura con il villaggio "gemello" di Monte Carasso, sul lato est. Questa particolare situazione è sottolineata dalle muree che si fronteggiano sul fiume e dai due edifici ecclesiastici nella gola del fiume con riferimento a Monte Carasso e Sementina oltre che a tutta la pianura a sud-est verso Bellinzona. I pregi spaziali originari, oggi, possono solo essere riferiti alla situazione del passato: così è ancora leggibile nella cartina del secolo scorso una chiara opposizione tra edifici lungo la strada cantonale e edifici su percorsi ortogonali

Ct.	Distr.	Comune	Località	1. Stesura	2
TI	1	Sementina	— Sementina		
Poscritti					

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

Al suo interno si evidenziano allineamenti su un più antico percorso che dal fiume porta alla chiesa con direzione nord-est/sud-ovest. L'intervento della nuova strada cantonale, un asse molto lineare, ha parzialmente nascosto questo antico percorso e ha determinato all'interno dell'insediamento una nuova situazione con, presumibilmente, molte demolizioni e con molte costruzioni della fine '800 - inizio '900. Unica novità di rilievo, rispetto alla carta Siegfried del 1910, appare l'asse rettilineo, trasversale alla strada cantonale, nella quale si inserisce formando una T.

Si possono individuare all'interno dell'insediamento, letto come un unico insieme (P 1), tre nuclei edilizi (G 1.1/G 1.2/G 1.3) che si distinguono dalla restante edificazione per la maggiore integrità e omogeneità del loro patrimonio architettonico. Verso est l'insediamento è limitato dal fiume Sementina e dalle mura (0.0.13), le fortificazioni del 1853 con torri e fortini sulle due rive del fiume. Più a nord, sempre in rapporto con lo spazio fluviale (I-OR IV), si impongono due emergenze di particolare pregio per situazione e caratteristiche architettoniche: la chiesa della Madonna della Valle (E 0.0.12) e la Chiesa della SS.Trinità (E 0.0.11); la prima posta nel fondovalle, sul piano alluvionale del fiume, l'altra, molto rialzata, su uno sperone roccioso.

La prima, ad abside poligonale, è una costruzione che, secondo una tradizione, risale al 1514. Il campanile è un'aggiunta di questo secolo. La cappella della SS.Trinità era un antico eremo. L'abside è dotato di grandi finestre termali. Le due chiese dette e le mura sono veramente emergenze eccezionali per un piccolo villaggio delle proporzioni di Sementina, come fuori della norma e hanno un doppio riferimento: a Sementina e a Monte Carasso.

La murata ribadisce l'idea che questi due villaggi danno di specularità rispetto al fiume che li separa e rispetto alla strada cantonale con la quale contraggono equivalente rapporto. Ulteriore elemento di raccordo tra i due insediamenti è, proprio in tale tratto, il ponte. I manufatti detti e il grandioso monastero di Monte Carasso suggeriscono l'idea di un "raccordo di emergenze" con la vicina Bellinzona.

Verso sud l'insediamento è limitato da un'ampia pianura, in parte a vigneto (I-DE III); verso nord da una fascia prativa (I-DE II) parzialmente edificata. Nel pianoro a sud-ovest dell'insediamento (I-DE I) compreso a triangolo fra vecchio percorso di attraversamento e nuova cantonale si profilano tre emergenze particolari: la chiesa parrocchiale di S.Michele (E 0.0.6), il cimitero (0.0.7) e la villa Cattaneo (E 0.0.8) con le scuderie (0.0.9), oggi trasformate. Interessante è il rapporto spaziale tra G 1.3 e G 1.1. Sopravvive, infatti, almeno intuitivamente, l'unione tra i due gruppi, leggibile ancora, in parte, nel percorso trasversale alla strada cantonale, di una via che li collegava strutturalmente.

Qualificazione (continuazione)

rispetto a questa, oppure, ancora, è intuibile l'interessante disporsi a croce di S.Andrea della vecchia strada di attraversamento e della cantonale.

Nonostante il mutamento del villaggio verso un carattere cittadino abbia comportato la pressoché totale scomparsa o trasformazione dell'originale struttura architettonica, non mancano singoli elementi di rilievo: si apprezzano alcune ville ottocentesche di grande mole con ampi parchi: una, in particolare, con un accesso notevolmente scenografico verso la cantonale; testimoniano della stessa intenzionalità scenografica anche gli interessanti edifici sulla strada cantonale che fiancheggiano l'ingresso alla cartiera.

Spiccano, tra l'altro, gli edifici sacri: la semplice chiesetta parrocchiale barocca e, soprattutto, le due chiese della SS.Trinità e della Madonna della Valle, eccentriche rispetto all'insediamento, nella gola del fiume Sementina, ma pertinenti comunque al villaggio.

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

Tale continuità è oggi cancellata dal tracciato della nuova strada di attraversamento. Il nucleo P 1 è, nel suo insieme, molto alterato e ha perso il suo carattere originario, soprattutto in dipendenza della nuova strada cantonale che ha determinato notevoli cambiamenti. E, se da un lato, le trasformazioni hanno stravolto il carattere originario, dall'altro non sono riuscite a dare una nuova caratterizzazione di insediamento "lungo strada" tipico della fine '800, epoca della nuova strada. Poche costruzioni, perlopiù a due piani e con lato di gronda sulla strada (1.0.3), formano allineamenti tipici dell'epoca, e conferiscono tale carattere solo in minima parte.

La cartiera (1.0.2), in prossimità del fiume, assume un peso notevole nell'impianto anche per l'enorme spazio che occupa. Se, da un lato, presenta un certo interesse come testimonianza dell'architettura industriale ottocentesca, dall'altro lo si può leggere anche come fattore di disturbo, dato l'impedimento che rappresenta alla lettura dell'insediamento da ovest e data la sua vicinanza al fiume. Due costruzioni simmetriche, ottocentesche, o inizio '900 (E 1.0.1) di sobria eleganza, con elementi di ornamento baroccheggianti alle finestre fiancheggiano l'ingresso all'aera della fabbrica, evidenti dipendenze di questa. Indubbio elemento perturbante rappresenta l'edificio moderno (1.0.5), una voluminosa costruzione a 5 piani con balconi blu; seppure vicino all'incrocio stradale, non riesce a creare un qualche riferimento assiale con la strada che - tagliando il piano - confluisce, determinando una T con un vuoto stradale eccessivamente ampio.

Fattore di disturbo è anche un'altra costruzione (1.0.4), in cemento armato, arretrata rispetto alla strada principale, con copertura piana. Il piccolo gruppo G 1.3 presenta gli edifici ribassati rispetto al livello stradale, fatto che ne rivela l'impianto anteriore rispetto alla strada cantonale. Le abitazioni sono generalmente a due piani. I rustici hanno, in parte, ancora i tetti in piode, in parte in tegola e balconi al primo o al secondo piano; le scale d'accesso sono esterne. Sono presenti anche case dell'800, sempre a due piani, con porta centrale e balconata con inferriata al primo piano. L'orientamento generale è casuale.

Nell'interno di G 1.1, costruzioni a due piani, in genere alquanto trasformate, accompagnano l'andamento leggermente tortuoso della vecchia strada limitandone lateralmente la sede col lato di gronda. Sul percorso si creano alcuni vuoti spesso adibiti a parcheggio, soprattutto in corrispondenza dei vicoli trasversali che collegano il percorso principale alla strada cantonale. La stradina interna sbocca nella strada cantonale in corrispondenza della villa E 0.0.10, arretrata rispetto alla strada principale di attraversamento. E' un edificio cubico della metà Ottocento con un ampio parco. E' a due piani, con ingresso

Qualificazione (continuazione)

Colpiscono, non solo per l'integrità della loro architettura, ma anche, e soprattutto, per la favolosa situazione; una, imponente anche per mole, in posizione elevata su una roccia, l'altra, più piccola, sul fondo della gola.

Ct.	Distr.	Comune	Località		1. Stesura		4
TI	1	Sementina	— Sementina				
Poscritti							

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

centrale ad arco e tetto piramidale in piode su cui si impianta una loggetta a due archi. L'ultimo tratto della strada, prima della villa, presenta ancora l'originario lastricato: tutte le altre strade sono asfaltate.

Il gruppo G 1.2 presenta sulla strada interna fronti di case a due piani, di architettura fondamentalmente uguale a quella di G 1.1 e G 1.3.

Spiccano, a ovest del nucleo principale, e in continuità spaziale con G 1.1 tre emergenze di grande rilievo. La villa Cattaneo (E 0.0.8) è un edificio della seconda metà dell'Ottocento, a tre piani molto alti con balcone centrale sul lato a nord sostenuto da colonne e decorazioni a stucco. Verso sud presenta una bella fronte con un ampio portale in granito ad arco ribassato: il portone, in legno e vetro è ornato di motivi floreali in ferro battuto. Le finestre, tre per piano, sono molto ampie, due molto lunghe sono recenti aggiunte.

La villa domina un grande parco circondato da muri che sui quattro lati, definiscono altrettante strade. Verso la strada cantonale il muro perimetrale, sottolineato da una fila di alberi, ha al centro un portale d'accesso che si collega in linea retta - mediante un viale che attraversa il parco - con l'ingresso della villa. Questo ingresso, più scenografico del precedente - quello originario - è relativamente recente e ideato e disegnato in dipendenza della strada cantonale.

Il cimitero (0.0.7) è stato ingrandito recentemente verso sud-ovest con la costruzione di una cappella moderna in cemento armato e con muri perimetrali che, anche se non perfettamente allineati, continuano quelli vecchi.

La chiesa (E 0.0.6) è una costruzione in stile barocco, a pianta rettangolare.

Il tipo di chiesa, semplice e di dimensioni ridotte, fa pensare a un piccolo insediamento d'alta montagna sia per carattere costruttivo che per elementi architettonici. Ne deriva quasi un'impressione di sproporzione tra carattere e dimensione del villaggio urbanizzato e la chiesa. La facciata, molto semplice, presenta un portale in granito e finestre termali, vi è incisa la data 1695.

Il tetto, a due falde, è in lastre di granito. Alla fine degli anni '70, un'opera di restauro ha inserito elementi nuovi, quali una piccola pensilina sulla porta d'ingresso che non si adatta all'originaria architettura. Muretti a secco, a mezz'altezza, definiscono lo spazio circostante la chiesa. Nel quadrilatero così definito dai muri, l'edificio sacro si inscrive come in diagonale, così che ne risulta un vivace movimento spaziale. I triangoli ritagliati sono a prato con vialetti realizzati recentemente in granito.

L

Ct. Distr. Comune

Località

TI

1

Sementina

— Sementina

1. Stesura 4.11.81/fil.

Poscritti


Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni definiti, intorni orientati ed elementi singoli*

	Numero	Denominazione	Categoria di rilievo Qualità spaziali Qualità storico-arch. Significato Scopo d. conservaz. accennato alterante	Foto No
P	1	Nucleo principale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1-4,6-14,17-29
G	1.1	Piccolo gruppo di abitazioni con diffuse trasformazioni, sul vecchio percorso di attraversamento.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	49,67
G	1.2	Edilizia storica, in parte trasformata.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4,7,8,10,33
G	1.3	Edilizia abitativa e utilitaria dell'Ottocento e anteriore.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	57-59
I-DE	I	Piano all'ingresso occidentale al villaggio con alcune emergenze di pregio.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	63,65-72
I-DE	II	Pendìo di sfondo all'insediamento, parzialmente edificato.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	60-62,64
I-DE	III	Piano antistante l'insediamento, parzialmente a vigna.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	46
I-OR	IV	Piano di scorrimento del fiume Sementina con le emergenze delle chiese monumentali e delle "murate".	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15,16
I-OR	V	Zona edificata antistante l'accesso occidentale all'insediamento e a sud di questo.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	38,40,43
E	1.0.1	Edifici ottocenteschi, dipendenze di un impianto industriale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	23,24
	1.0.2	Edificio industriale ottocentesco.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	18,19,23-25
	1.0.3	Edifici lungo strada.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	27,28,35,51
	1.0.4	Costruzione in cemento armato a copertura piana.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	26
	1.0.5	Voluminosa costruzione a 5 piani sul vertice della T stradale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	31
E	0.0.6	Chiesa parrocchiale di S.Michele; costruzione in stile barocco e campanile del XVI secolo.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	70
	0.0.7	Cimitero.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	71
E	0.0.8	Villa Cattaneo, della 2a metà dell'Ottocento, con ampio parco e facciata di prestigio sulla strada cantonale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	69,72
	0.0.9	Edificio trasformato, un tempo scuderie.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	66-68
E	0.0.10	Villa con parco della 2a metà dell'Ottocento.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	45,47
E	0.0.11	Chiesa della SS.Trinità, costruzione barocca del XVII secolo, elevata sulla sponda del fiume.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15
E	0.0.12	Chiesa della Madonna della Valle nella gola del fiume.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	15
	0.0.13	Le "murate", fortificazioni del 1853.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5,15
	0.0.14	Edificio scolastico con annessi sportivi.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	40
	0.0.15	Nuovo edificio postale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	43
	0.0.16	Casa comunale.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	42
	0.0.17	Nucleo di Monte Carasso, rilevato.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

* descrizione dettagliata sulle schede A,U ed E: disponibile/non disponibile

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--





Ct. Distr. Comune

Località

TI

1

Sementina


— Sementina

1. Stesura


Scala 1 : 5000

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--



Poscritti





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18



19



25



31



20



26



32



21



27



33



22



28



34



23



29



35



24



30



36



37



43



49



38



44



50



39



45



51



40



46



52



41



47



53



42



48



54



55



61



67



56



62



68



57



63



69



58



64



70



59



65



71



60



66



72



Ct. Distr. Comune

Data:

TI 1 Sementina

Dati

Poscritti:

--	--	--	--	--	--	--

LOCALITA

Comune: Sementina

Sementina

Distretto: Bellinzona

Cantone: Ticino

*visitato, non rilevato

**insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no 1313

DATI ORL PER IL COMUNE

		Settore 1	1960	13 %	1970	15 %	1980	4 %
Abitanti 1980	2122	Settore 2	1960	55 %	1970	50 %	1980	43 %
Abitanti 1970	1185	Settore 3	1960	32 %	1970	42 %	1980	53 %
Aumento 1970 – 80	79,1 %	Indice demografico 1,76 (Media svizzera e = 1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera)						
Aumento 1960 – 70	91,7 %							
Aumento 1950 – 60	15,7 %	Indice d'invecchiamento a = 1,87 (Media svizzera a = 1; se a è infer. a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata)						

RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B:

/

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale:

/

Nel DFU:

Aspetto di località

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione:

/

Ulteriori ordinanze di protezione:

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968 e supplementi 1971-1988

