

TI 4 Gerra Gambarogno — Gerra Gambarogno

1. Stesura 3.6.82/fil.

Poscritti


☒ rilevato

☐ visitato, non rilevato

☐ insediamento disperso, solo accennato

## Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione.

Comune e viceparrocchia comprendente le località di Ronco, Riva e Scimiana, Gerra Gambarogno fece parte del comune medievale di Gambarogno. Il nome Gerra è relativamente recente.

Ecclesiasticamente appartenne alla parrocchia di S. Abbondio fino al 1744 prima di raggiungere lo status di sottoparrocchia. In tale occasione fu edificata l'attuale chiesa dedicata a S. Rocco.

Allevamento del bestiame, viticoltura e boschi erano le risorse economiche degli abitanti. L'insediamento diviso in due parti dal torrente che scende dalla valle di Gerra e situato sul deposito alluvionale a delta del torrente omonimo è il risultato del progressivo estendersi dei nuclei originari di Riva (G 0.1) e Scimiana (G 2.2) dagli estremi del delta verso il fiume. Questo, che un tempo scorreva su un letto molto ampio, è stato incanalato con un'opera di bonifica del centro del delta.

L'edificazione partita dal nucleo storico di Scimiana ha dato luogo a un insieme edilizio (P 2) che avvolge il nucleo originario e si differenzia da questa anche per l'orientamento dei suoi edifici sulla strada di attraversamento.

Sulla porzione destra del delta, oltre al vecchio nucleo di Riva (G 0.1) si è sviluppato, in dipendenza della strada principale - che segue lo stesso tracciato disegnato nella carta Siegfried del 1895 - un insieme di edifici (P 1) dell'Ottocento e Novecento. Lo spazio del delta (intorno I-DE I) interposto tra i due nuclei originari è stato occupato in parte da una serie di costruzioni ottocentesche che permettono una fruizione pubblica degli spazi e dall'impianto di un ampio parco. Un allineamento di alberi d'alto fusto lungo il corso del torrente (0.0.19) contribuisce alla sistemazione dello spazio.

La porzione di delta ad occidente del torrente che lo divide risulta meno edificata trovandovisi solo l'emergenza della villa della seconda metà dell'Ottocento (E 0.0.8) che con l'ampio parco circostante, cinto da muri ha rappresentato una sistemazione soddisfacente di questa parte del delta.

## Qualificazione

### Termine di confronto

☐ città

☐ borgo

☐ villaggio urbanizzato

☒ villaggio

☐ frazione (Weiler)


☐ caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch.

ulteriori qualità



### Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Il villaggio si situa in posizione eccezionale sul delta del torrente Gerra che scende dalla valle omonima. E' composto da due nuclei, Riva e Scimiana che, originariamente distanti, sono oggi collegati dall'edificazione.

Le due parti principali mantengono ancora una propria identità per la porzione centrale di delta ancora pressoché vuota, il che conferisce all'insediamento delle buone qualità spaziali. Gran parte del vuoto è dato da un ampio parco al cui centro è una villa. Interessante spazialmente è anche il diverso orientamento dell'edificazione dei due nuclei originari e di quella lungo la strada: quella, perpendicolare alla strada di attraversamento e riva - fatto, anch'esso, che indica l'antichità dell'edificazione - questa, dipendente dalla strada e, quando possibile, con vista lago.

**Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

Non altrettanto felici le recenti edificazioni (0.0.14/0.0.9). Meglio inseriti gli edifici della casa comunale (0.0.12) che pure ha subito rinnovamenti non ottimali e l'abitazione della prima metà dell'Ottocento (0.0.13) tipologicamente riconducibile agli edifici di Riva (G 0.1).

Il nucleo di Scimiana (G 2.2) si impianta su una lieve prominenza del pendio verso il lago, risulta diviso dalla forte cesura della strada che attraversa l'insediamento, e si orienta perpendicolarmente ad essa. Le case, unite in schiera, si dispongono lungo un percorso principale (2.2.4). Oltre a questo percorso numerosi sono i passaggi e le scale d'accesso alle case. Gli edifici offrono una vasta casistica dei problemi che si pongono sulle necessarie direttive per gli interventi di ripristino e rifacimento: aggiunte di balconcini, saracinesche, davanzali, stile rustico, ecc. rischiano di compromettere in maniera grave la sostanza originaria. Anche l'interessante sequenza verso il lago delle piccole costruzioni (2.2.7) a destinazione utilitaria mostrano progressive preoccupanti trasformazioni. Rispetto a questo insieme, lo sviluppo circostante (P 2) è dato da case a due-tre piani, ottocentesche, molto trasformate, che conservano però i volumi originari. Si orientano in senso opposto alle case del nucleo vecchio.

L'altro nucleo storico, Riva (G 0.1) presenta nella sua parte orientale delle case che affacciano le loro fronti con balconcini sul percorso principale (0.1.3) con direzione nord-sud. Questo e gli altri percorsi paralleli, minori, sono lastricati con aggiustamenti in bitume. Nella parte occidentale, con gli edifici che si orientano a lago secondo l'andamento delle curve di livello le case, collegate a piccoli gruppi da muretti, vengono a costituire delle piccole schiere. Al centro dell'insieme è la chiesa di S.Rocco (E 0.1.2) che contribuisce a definire un vuoto centrale. E' raggiungibile anche dalla strada principale mediante una scala nuova impiantata su un vecchio percorso.

Il lungo allineamento di edifici sulla strada (P 1), nonostante sia il prodotto di edificazioni dall'Ottocento fino agli ultimi decenni di questo secolo, presenta un carattere unitario. Il fronte importante è dato dagli edifici a monte che godono della vista a lago data la posizione ribassata delle case sul lato opposto. Le case sono anche più rade e il loro disporsi casuale, ciò che è risultato da una serie di demolizioni in occasione dell'allargamento della strada. Gli edifici del fronte a monte sono per lo più cadenzati da vuoti, alcuni sono collegati, ma in modo tale da mantenere distinte le rispettive strutture. Quasi tutti sono edificati sul piano della strada tranne in un tratto dove si impiantano su un piano rialzato. Notevole disturbo a questo insieme apportano alcune recenti costruzioni, proprio all'ingresso del nucleo, per la loro mole eccessiva rispetto a tutta la restante edificazione.

**Qualificazione** (continuazione)

Alcuni pochi edifici di un certo pregio testimoniano ancora l'architettura originaria. Particolari e minacciati dalle trasformazioni sono le piccole costruzioni utilitarie, ripetizioni modulari allineate nella parte più bassa verso il lago del nucleo di Scimiana. A questi edifici, si aggiungono alcuni interventi di rilievo ottocenteschi soprattutto la villa al centro del delta, con grande parco.

O

Ct. Distr. Comune

Località

TI

4

Gerra Gambarogno

—

Gerra Gambarogno

1. Stesura

Poscritti

--	--	--	--	--	--	--

### **Sviluppo dell'insediamento** (continuazione)

Questo insieme, limitato a monte dal tracciato della ferrovia (0.0.18) con dei bei viadotti, confina a sud con la fascia costiera edificata (intorno I-DE II): spicca come fattore di disturbo un palazzone a blocchi aggettanti (0.0.16). A est si continua con una porzione ineditata che presenta, in bella posizione, a monte della strada, il cimitero (0.0.17). Dal pendio, su questo lato est dell'insediamento, affluiscono al lago numerosi riali (0.0.20). A monte della ferrovia che delimita tutto l'insediamento su quel lato, una porzione del pendio (intorno I-OR V) è addensato di recenti edificazioni.

L

Ct. Distr. Comune

Località

TI

4

Gerra Gambarogno — Gerra Gambarogno

1. Stesura 3.6.82/fil.

Poscritti


17.2.86

# **Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni definiti, intorni orientati ed elementi singoli \***

	Numero	Denominazione	Categoria di rilievo Qualità spaziali Qualità storico-arch. Significato Scopo d. conservaz. accennato alterante	Foto No
P	1	Sviluppo abitativo del XIX-XX secolo lungo la strada principale.	B / / / B	5,7,27
P	2	Abitazioni del nucleo di Scimiana.	B / X B	29-39,43-54
G	0.1	Abitazioni del nucleo di Riva.	A X X X A	10,11,14-18
G	2.2	Parte dell'insieme di maggior rilievo storico-architettonico.	Aa X X A	33,34,44,46-51
I-DE	I	Delta e riva del lago.	ab X a	12-14,20,40-42
I-DE	II	Abitazioni sorte in prossimità delle rive.	ab / a	3,36
I-DE	III	Fascia ineditata con il cimitero.	a X a	1-3
I-OR	IV	Pendio ineditato sullo sfondo degli insiemi edilizi.	a X a	
I-OR	V	Pendio edificato recentemente.	b / b	
	1.0.1	Edifici recenti in prossimità del camposanto.		3
E	0.1.2	Chiesa parrocchiale di S.Rocco; l'edificio odierno risale agli anni 1898 - 1900.	X A	9
	0.1.3	Vie interne di collegamento con le rive.		8,15
	2.2.4	Percorso interno perpendicolare alla strada di attraversamento dell'insediamento.		50,51
	2.2.5	Abitazioni con fronti rivolti sulla strada di attraversamento.		
	2.2.6	Corpo aggiunto recentemente contrastante per volumetria e dettagli con l'edilizia storica.		47,48
	2.2.7	Costruzioni con trasformazioni in atto.		44,46,47
E	0.0.8	Villa con parco definito da un'elegante recinzione in muratura ed inferriate.	X A	20,31,41
	0.0.9	Abitazione edificata recentemente tra nucleo e riva del lago.		
E	0.0.10	Vecchio ponte ad arco in sassi.	X A	25
	0.0.11	Stazione ferroviaria.		24
	0.0.12	Casa comunale, scuola e palestra.		19,22,28
	0.0.13	Abitazione della prima metà del '900 con riferimento a lago.		42
	0.0.14	Recenti edificazioni sul delta: autorimessa e piccole abitazioni di vacanza.		
	0.0.15	Porto.		6,13
	0.0.16	Nuovo complesso abitativo sulla riva.		13,21
	0.0.17	Camposanto con cappelle.		1,2
	0.0.18	Tracciato ferroviario del 1882.		
	0.0.19	Fiume della valle di Gerra.		25,26
	0.0.20	Riali.		
	0.0.21	Abitazioni del nucleo di Ronco.		

\* descrizione dettagliata sulle schede A,U ed E: disponibile/non disponibile

## Poscritti





Ct. Distr. Comune

Località

TI

4

Gerra Gambarogno

— Gerra Gambarogno

1. Stesura

Scala 1:5000


Poscritti

--	--	--	--	--	--	--





--	--	--	--	--	--	--





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18





19



25



31



20



26



32



21



27



33



22



28



34



23



29



35



24



30



36



37



43



49



38



44



50



39



45



51



40



46



52



41



47



53



42



48



54



55



61




56



62



57



63



58



59



60



Ct. Distr. Comune

Data:

TI 4 Gerra Gambarogno

Dati

Poscritti:

--	--	--	--	--	--	--

LOCALITA

Gerra Gambarogno  
Ronco

Comune: Gerra Gambarogno

Distretto: Locarno

Cantone: Ticino

\*visitato, non rilevato

\*\*insediamento disperso, solo accennato

Carta nazionale no 1332

## DATI ORL PER IL COMUNE

		Settore 1	1960	10,0%	1970	4,0%	1980	1,9%
Abitanti 1980	268	Settore 2	1960	53,6%	1970	54,8%	1980	39,8%
Abitanti 1970	319	Settore 3	1960	36,4%	1970	41,3%	1980	58,3%
Aumento 1970—80	—16,0%	Indice demografico 0,82 (Media svizzera e = 1; se e è superiore a 1 lo sviluppo demografico del comune tra il 1970 e il 1980 era superiore alla media svizzera)						
Aumento 1960—70	12,7%							
Aumento 1950—60	—14,2%	Indice d'invecchiamento a = 0,40 (Media svizzera a = 1; se a è infer. a 1 la popolazione del comune nel 1980 era invecchiata)						

## RACCOMANDAZIONI E ORDINANZE DI PROTEZIONE

Sulla lista della lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale A/B:

/

Nell'inventario per la protezione dei beni culturali d'importanza naz./cant./locale:

/

Nel DFU:

/

Monumenti storici sotto la protezione della Confederazione:

/

Ulteriori ordinanze di protezione:

Consultare l'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino 1911-1968  
e supplementi 1971-1988

Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)

Committente: Ufficio federale della cultura (UFC), Incaricato: Sibylle Heusser, arch. dipl. ETHZ, Ufficio per l'ISOS, Limmatquai 24, 8001 Zurigo





CT. DISTR. COMUNE

LOCALITA'

ANNO C. S.

TI

4

Gerra Gambarogno

-

CARTA

1:50'000

1895

1:25'000

1977

